



OPTIMAKIMYA

اوتيموم للكيمايا



شريكك التجاري العالمي الموثوق به

يقدم لك الحل الأمثل



Ø ZDHC

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
ECO PASSPORT





من نحن؟

أوبتيموم للكيمياء هي شركة رائدة في المواد المساعدة المتخصصة التي تقدم مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية مع مزيج من عدد كبير من التطبيقات وأكثر من ٢٠ عامًا من المعرفة التقنية. تواصل شركتنا أنشطتها الإنتاجية والبحثية واللوجستية في منشأة إيرجنه، تيكير داغ يتزكيا الجديدة التي تبلغ مساحتها ١٥,٠٠٠ متر مربع وتعمل باستمرار على تحسين إنتاجها في مختبرات البحث والتطوير الثلاثة عالية التقنية ومنطقة إنتاج نظام التشغيل الآلي المتجدد.

رؤيتنا

أن نكون شركة كيميائية رائدة بثقافتها الديناميكية والجودة العالية والأداء العالي والمنتجات الصديقة للبيئة.

"أوبتيما في العالم"

تقدم أوبتيما رضا العملاء المستدام من خلال أفضل الحلول مع المنتجات الصديقة للبيئة المعتمدة بالمعايير الدولية لخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.

مهمتنا

لإضافة قيمة لعملائها وأصحاب المصلحة من خلال نموذج الأعمال المستدام والفعال والحلول المثلى والموظفين ذوي الإمكانيات العالية والناجحين.

"أفضل الحلول"

إن الفلسفة الأساسية لـ "أفضل الحلول" هي المبدأ الذي كان يحددنا والذي يوجه نجاحنا في جميع أنحاء العالم، والمخصص للأفضل في كل جزء من حياتنا.



عوامل الترطيب

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|------------------------------|------------------|--------|--|
| OPTIWET FDA | غير ايوني | سائل | عامل ترطيب غير رغوي ، مركز ، مزيل للهواء ، مطور لجميع أنواع الألياف |
| OPTIWET EHN CONZ | غير ايوني | سائل | تم تطوير عامل مركّز وجلي وترطيب لمعالجة النسيج / التبييض المسبق |
| OPTIWET 650 | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل ترطيب يوفر أنيونية متجانسة للألياف في عمليات التبييض |
| OPTIWET ULTRA ANY | انيوني | سائل | عامل ترطيب خاص يوفر عملية / حمامات صباغة سريعة ويعطي أفضل ماء في درجة حرارة منخفضة |
| OPTIWET MRW | انيوني | سائل | عامل ترطيب مرسرة مقاوم للقلوية العالية |
| OPTISOL HVS | انيوني | سائل | المنزوع، تم تطوير عامل الترطيب للمعالجة المسبقة وعملية الصباغة والتشطيب |
| OPTIWET ANY | انيوني | سائل | عامل ترطيب يوفر تجانس الماء والأنيونية للألياف ، خاصة في عملية التبييض للصبغات الصعبة مثل رد الفعل الأزرق 21 |
| OPTIWET WLD | انيوني | سائل | عامل مركّز وجلي وترطيب مطور للمعالجة المسبقة للنسيج / التبييض |



عوامل التبييض المركبة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|------------------------------|------------------|--------|--|
| OPTIWET 104 COMBI | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل التبييض على شكل مسحوق للفسكوز والحرير الصناعي |
| VISCOLIN PA | - | سائل | عامل التبييض على شكل مسحوق للفسكوز والحرير الصناعي |
| OPTIWET CRD | غير ايوني/انيوني | سائل | منتج البيروكسيد المركب |
| OPTIWET BLUE | غير ايوني/انيوني | سائل | منشط بيروكسيد يوفر تأثيرًا عاليًا للبياض على الألياف ويسمح بإجراء عملية التبييض في درجة حرارة منخفضة |



عوامل إزالة الزيت

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-------------------------------|----------------|--------|---|
| OPTISOL RGN 100 | غير ايوني | سائل | مزيل زيت مركز عالي الأداء |
| OPTISOL ISS A CONZ | غير ايوني | سائل | عامل مزيل الزيت المركز مهذب البرتقال |
| OPTISOL SYG 500 | غير ايوني | سائل | مزيل الزيوت والبقع المستخدمة في التنظيف الجاف وبطريقة الرش |
| OPTISOL DET | غير ايوني | سائل | عامل إزالة الزيوت المركزة والترطيب والجلي (المنظفات) |
| OPTISOL YS 75 | غير ايوني | سائل | مزيل الزيوت المركزة وعامل التبييض والترطيب مطور لعمليات التبييض والصباغة |
| OPTISOL ULTRA HP | غير ايوني | سائل | عامل مركز ، غير رغوي ، مزيل للهواء ، وترطيب مناسب للعدام والعمليات الكومينية ، يوفر تجلياً ممتازاً ، وترطيباً وتأثيراً مائياً |



عوامل العزل

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|---------------------------|----------------|--------|--|
| OPTISOL AC 270 | انيوني | سائل | عامل تشتيت يعلق الأيونات المعدنية والأيونات التي تعطي صلابة للماء في الحمام |
| OPTISOL AC 520 | انيوني | سائل | عامل عزل ، مناسب للعملية المستمرة ، مركّز ، يعلق الأيونات والأيونات المعدنية التي تعطي صلابة للماء في الحمام |
| OPTISOL AC 60 | انيوني | سائل | عامل مشتت مركّز يعمل على تعليق الأيونات والأيونات المعدنية التي تضيف صلابة على الماء في الحمام |
| OPTISOL RY-1 | انيوني | سائل | عامل عزل مركز مع تشتيت الأيونات والمعادن الثقيلة الناتجة من الماء |
| OPTISOL AC 40 | انيوني | سائل | عامل تشتيت يعلق الأيونات المعدنية والأيونات التي تعطي صلابة للماء في الحمام |
| OPTISOL CA 520 | انيوني | سائل | عامل تشتيت يعلق الأيونات المعدنية والأيونات التي تعطي صلابة للماء في الحمام |
| OPTISOL AC | انيوني | سائل | متعدد الوظائف التسوية ، تشتيت الغناء ، عامل عزل |



مثبتات

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|--------------------------|----------------|--------|--|
| OPTISTAB 507A | انيوني | سائل | عامل استقرار مركّز من بيروكسيد مطور لعملية مستمرة |
| OPTISTAB SR | انيوني | سائل | المثبت الذي يوفر تفكّكاً أكثر ثباتاً للبيروكسيد بطابعه الكيميائي المختلف |
| OPTISTAB 501 | انيوني | سائل | مثبت البيروكسيد مناسب لعملية العادم المستمرة |
| OPTISTAB B | انيوني | سائل | المثبت الذي يوفر تفكّكاً أكثر ثباتاً للبيروكسيد بطابعه الكيميائي المختلف |



العوامل المضادة للتكاثر

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|--------------------|------------------|--------|---|
| OPTINON 301 | انيوني | سائل | عامل مضاد للشحوم ذو أساس بوليمري |
| OPTILUBE PLUS C | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل مضاد للشحوم مركّز بالبوليمر والزيت |
| OPTILUBE HGS | غير ايوني/انيوني | سائل | ذو أساس زيتي ، فعال للغاية ، عامل مضاد للشحوم |
| OPTISOL AS 211 | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل مضاد للشحوم مركّز ذو أساس زيتي ، عالي الفعالية |

عوامل التبييض المركبة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-------------------|----------------|--------|----------------------------------|
| OPTISOL RTD-50 | كاتيوني | سائل | مثبط / مؤقت ذاتي لصبغة الأكريليك |
| OPTISOL PAN | كاتيوني | سائل | مثبط / مؤقت ذاتي لصبغة الأكريليك |



إنزيمات

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|--------------------|----------------|--------|---|
| OPTYZME HP CONZ | — | سائل | إنزيم مضاد للأكسدة المركز - إنزيم كاتالاز |
| OPTYZME HS CONZ | — | سائل | إنزيم ديزاينينج المركز |
| OPTYZME TD 100 | — | سائل | إنزيم السليولاز المركز الذي يقضي على التكوّن ويعطي إشراقاً لجميع الأقمشة والملابس |
| OPTIZYME NTR | — | مسحوق | إنزيم السليلاز المحايد الذي يقضي على التكوّن ويعطي إشراقاً لجميع الأقمشة والملابس |
| OPTIZYME TS | — | مسحوق | إنزيم خاص يعمل في البرودة ويقصر وقت غسل الحجر |



عوامل مانعة للرطوبة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|----------------------|----------------|--------|--|
| ANTIFOAM KKS CONZ | غير ايوني | سائل | عامل مضاد للرغوة أساسه السيليكون / مزيل الرغوة |
| ANTIFOAM ST | غير ايوني | سائل | عامل مضاد للرغوة ذو أساس زيتي ، عالي الأداء |

عوامل مانعة للرطوبة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|--------------------|------------------|--------|---|
| OPTISOL IK 250 | غير ايوني | مسحوق | عامل تشتيت وتسوية لصبغة مزيج الصوف والبولي أميد |
| OPTISOL NYE | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل تسوية عالي الأداء للصوف والبولي أميد وخالطهما |
| OPTISOL NSR | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل تسوية مركز ذو خاصية هجينة كعامل تشتيت وتسوية لصبغة البوليستر |
| OPTISOL NSR-100 | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل تسوية مركز مع خاصية هجينة كعامل تشتيت وتسوية لصبغة البوليستر |



عوامل التشتت

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|--------------------|------------------|--------|--|
| OPTIDIS AB | انيوني | سائل | عامل تلميح سائل لزج مضاد للجراثيم |
| OPTIDIS ABS | انيوني | حبيبات | عامل تلميح مضاد للحبيبات |
| OPTISOL H3 CONZ | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل التشتت والتسوية المركز الذي يزيد من قوة انتقال الصبغة من خلال إظهار تأثير تآزري |
| OPTISOL H3 | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل تشتيت وتسوية يزيد من قوة انتقال الصبغة من خلال إظهار تأثير تآزري |

مشتت أوليغومر

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|----------------|------------------|--------|-----------------------------|
| OPTISOL OLG | غير ايوني/انيوني | سائل | مشتت أوليغومر |



عوامل تعزيز الهجرة والانتشار

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-----------------------------|------------------|--------|---|
| OPTISOL ECO PLUS | غير ايوني/انيوني | اثل | عامل التسوية والترحيل ، توفير صبغ موحد للبوليستر ومزيجته في درجات حرارة منخفضة (حامل ايكولوجي) |
| OPTICAR ECO B | غير ايوني/انيوني | اثل | عامل ترحيل وتسوية عالي الأداء (حامل ايكولوجي) |
| OPTICAR ECO A | غير ايوني/انيوني | اثل | عامل ترحيل وتسوية عالي الأداء |
| OPTISOL 11A CONZ | غير ايوني/انيوني | اثل | عوامل التشتيت المستخدمة كمذيب للصبغة ، ومحسن للهجرة ، ومساعدات تسوية في الصباغة التفاعلية والتشتت |



حمض البوفر والقلوي

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|----------------------|----------------|--------|---|
| OPTIASIT N-10 | — | مسحوق | العازلة القلوية التي تستخدم بأمان في صفات أصعب الصبغة التفاعلية ، توفر ثباتاً عالياً وثباتاً في الاستخدام المنخفض |
| OPTIASIT S-20 | — | مسحوق | عازلة قلوية مركزة توفر ثبات الأس الهيدروجيني لحمام الصبغة |
| OPTIALKALI KSA | — | سائل | عازلة قلوية متطورة مناسبة لنظام التشغيل الآلي |
| OPTIASIT KDT | — | سائل | تم تطوير حمض العازلة العضوي لحمام التعادل وتغيير الأس الهيدروجيني الأساسي عند الحشو والتشطيب التفاعلي للصبغة |
| OPTISOL VAN | — | سائل | تم تطوير حمض العازلة المستخدم في صبغة البوليستر وتغيير درجة الحموضة الأساسية |
| OPTIASIT RMC 1053 | — | سائل | حمض عازل آمن وعضوي وقوي يمكن استخدامه في عمليات النفط |
| OPTIASIT RMC 1900 | — | سائل | عازلة خاصة وعضوية عالية الأداء |
| OPTIASIT RMC 2000 | — | سائل | مانع حمض النايلون |



كيماويات مساعدة للطباعة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-----------------------------|----------------|--------|--|
| OPTIPRINT TMR | كاتيوني | مسحوق | تفريق مثخن معجون الطباعة يوفر لزوجة عالية في الحد الأدنى من الاستخدام |
| OPTIFIKS BF | كاتيوني | سائل | يستخدم عامل التشابك لطباعة الصبغ |
| OPTIWHITE DISPAT | - | سائل | معجون طباعة مات فايس جاهز للاستخدام لجميع أنواع الألياف وتركيبات النسيج. يوفر تغطية ممتازة حتى على الأقمشة ذات الألوان الداكنة |
| OPTIPRINT DISPAT | كاتيوني | سائل | منتج تآكل الدنيم الملون وعديم اللون المستخدم في الطباعة |
| OPTIGUM ALG | كاتيوني | مسحوق | مثخن طبيعي يستخدم لطباعة الأقمشة السليلوزية للحصول على أمط حادة |
| OPTILUBE PLUS A | كاتيوني | سائل | يوفر تشكيبًا سلسًا للسطح وألوانًا أكثر حيوية ووضوحًا للكوتور في تطبيقات الطباعة الرقمية |



عوامل الغسيل و كافة محسنات الخفة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-------------------|----------------|--------|--|
| OPTISOL AC-60 | انيوني | سائل | عامل غسيل وصابون مركز عالي الأداء يستخدم لغسل الأقمشة المطبوعة والمصبوغة التفاعلية |
| OPTIFIKS NFE | انيوني | سائل | يستخدم عامل التثبيت لزيادة الثبات بعد صبغة البولي أميد |
| REDUKTO GLH | — | سائل | عامل غسيل حمضي مختزل |
| OPTIFIKS EXTRA | كاتيوني | سائل | يستخدم عامل التثبيت لزيادة الثبات بعد الصبغة التفاعلية |
| REDUKTAN 109 | — | مسحوق | عامل اختزال قلوي فعال للغاية يحتفظ بإمكانية الاختزال حتى لفترات طويلة من الزمن |
| OPTIFIKS FFS | كاتيوني | سائل | يستخدم عامل التثبيت لزيادة الثبات بعد الصبغة التفاعلية |
| OPTIFIKS D | كاتيوني | سائل | عامل تثبيت جديد للدينيم يثبت الصبغة تمامًا على مواد النسيج قبل الغسيل. يوفر توفير المياه في عملية الغسيل |
| OPTICLEAR D | — | مسحوق | عامل تثبيت جديد للدينيم يثبت الصبغة تمامًا على مواد النسيج قبل الغسيل. يوفر توفير المياه في عملية الغسيل |
| OPTISOL RE-7 | انيوني | سائل | عامل الغسيل التفاعلي |



منعم

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|---------------------|----------------|--------|--|
| OPTISOFT KP CONZ | كاتيوني | رقائق | مطهر كاتيوني فليك |
| OPTISOFT K 2022 | كاتيوني | سائل | إنه منتج مطور خصيصاً ذو تقارب كبير يوفر لمسة ناعمة لجميع أنواع الألياف |
| OPTISOFT NP CONZ | غير ايوني | رقائق | منعم الرقائق غير الأيوني |
| OPTISOFT N 2022 | غير ايوني | سائل | منعم مركز غير اصفرار ويوفر نعومة ممتازة لجميع الألياف |
| OPTISOFT PE-40 | غير ايوني | سائل | مادة مضافة لتحسين قابلية الخياطة لأي نوع من الأقمشة المنسوجة أو المحبوكة |
| OPTISOFT PE-25 | غير ايوني | سائل | مادة مضافة لتحسين قابلية الخياطة لأي نوع من الأقمشة المنسوجة أو المحبوكة |
| OPTISOFT NHD-151 | غير ايوني | سائل | مادة مضافة لتحسين قابلية الخياطة لأي نوع من الأقمشة المنسوجة أو المحبوكة |



السيليكون الدقيق والماكرو

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-----------------------------|---------------------------|--------|---|
| OPTISIL MAC-L | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | سيليكون ماكرو يعطي نعومة ممتازة وتزيتت السطح وتأثيراً مرناً في جميع ألياف النسيج |
| OPTISIL MS CONZ | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | مستحلب السيليكون الدقيق المرکز الذي يمكن استخدامه في جميع الألياف الطبيعية والاصطناعية وخلاتها ، مما يمنح ملمساً ناعماً وكاملاً وسلساً للمادة |
| OPTISIL MAC CONZ | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | سيليكون ماكرو مرکز يوفر مستوى عاليًا من النعومة والمقاومة للماء لجميع أنواع الأقمشة |
| OPTISIL MIC | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | السيليكون الصغير ، يوفر تأثيراً إيجابياً على ثبات النعومة والنعومة على النسيج الصعب |



السيليكون الهيدروليكي

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|----------------------------|---------------------------|--------|---|
| OPTISIL WW CONZ | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | سيليكون محب للماء مصمم لصبغ العادم والذي يوفر مقاومة مائية رائعة ونعومة إضافية |
| OPTISIL EMD | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | عامل تليين وتنعيم سيليكون مركّز ومتين ومحب للماء للمنسوجات من جميع أنواع الألياف ، يضيف تأثيرات مقبض ضخمة |
| OPTISOFT HYD | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | زيت السيليكون المحب للماء الذي يوفر مرونة رائعة ونعومة إضافية |



تشطيب خاص

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|------------------|------------------------|--------|---|
| OPTISOL DRG | كاتيوني | سائل | عامل التشطيب للتشطيب من الماء والزيت والأتربة لجميع أنواع الألياف |
| OPTISOL YA | كاتيوني | سائل | منتج مثبط للاشتعال للبوليستر وخالطه |
| OPTISOL PROBEES | كاتيوني | سائل | عامل تليين يحتوي على دنج طبيعي يوفر خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات |
| OPTISOL GRAM | غير ايوني | سائل | المنتج الذي يضيف وزناً لجميع ألياف النسيج وخاصة القطن |
| OPTIAPRET BRS | غير ايوني | سائل | يوفر منتج اللمسات النهائية الخاصة تأثيراً مضاداً للتجاعيد في القطن المنسوج أو المحبوك ، والفسكوز ومزجها مع الألياف الاصطناعية |
| OPTISOL FNL | انيوني | سائل | عامل اصفرار مضاد للفينول لجميع أنواع الألياف |
| OPTIFRESH CHERRY | غير ايوني/كينيوني ضعيف | سائل | منظف خاص للأسطح يزيل الأوساخ الصعبة بخيارات رائحة مختلفة |
| OPTISOL BP-S | غير ايوني | سائل | راتنج خاص يوفر مستوى عالٍ من المحبة للماء لأقمشة / ألياف البولبيستر مما يضمن نجاح اختبار الفتل |



غسيل الملابس الجاهزة والدينيم

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|-----------------------------|------------------|--------|--|
| OPTYZME HOT | — | مسحوق | إنزيم السليلاز المحايد على شكل مسحوق يمكن تطبيقه عند ٤٠ درجة مئوية |
| OPTYZME TS | — | مسحوق | هو عبارة عن إنزيم حجري خاص يعمل في البرد ويقصر وقت غسل الحجر |
| OPTIDIS AB | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل التثبيت المستخدم في صباغة الكبريت والنيلي وصباغة الملابس |
| OPTIFIKS WND | كاتيوني | سائل | عامل تثبيت جديد للدينيم يثبت الصبغة تماماً على مواد النسيج قبل الغسيل. يوفر توفير المياه في عملية الغسيل |
| OPTISOL AKC-C | كاتيوني | سائل | عامل مضاد للأكسدة عضوي وقائم على السكر يجعل الصباغة أكثر كفاءة وأماناً عن طريق زيادة تقليل الصبغة والحفاظ على قدرتها لفترة طويلة في الصباغة باستخدام صبغات الكبريت |
| OPTIAKTIVANT AKC-C | غير ايوني/انيوني | سائل | عامل مضاد للأكسدة يجعل الصباغة أكثر كفاءة وأماناً ويزيد من تقليل الصبغة ويحافظ على قدرتها لفترة طويلة في الصباغة بصبغات الكبريت |
| OPTIDYE SULPHUR BLACK | — | سائل | جاهز للاستخدام صبغة الكبريت السائل المستخدمة لتلوين الأقمشة السليلوزية |



زيوت التشحيم

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|---------------------------|------------------|--------|---|
| OPTILUB BY-32 | غير ايوني | سائل | زيت أبيض يوفر استخدامًا أقل للزيت مع تأثير تشحيم عالي |
| OPTILUB K3001 | غير ايوني | سائل | مادة تشحيم الغزل المضادة للرش |
| OPIFINISH SPN | غير ايوني | سائل | زيت التشطيب الدوار لألياف البولي بروبيلين |
| OPTILUB 20 TA | غير ايوني/انيوني | سائل | زيت مزج عالي الأداء لإنتاج الصوف والغزل الصناعي |
| OPTILUB EC-400 | غير ايوني | سائل | زيت مزج عالي الأداء لإنتاج الصوف والغزل الصناعي |



كيماويات مساعدة خاصة

| اسم المنتج | الطابع الأيوني | المظهر | مميزات المنتج ومجال التطبيق |
|------------------------------|------------------|--------|--|
| OPTICLEAR RG | كاتيوني | سائل | بولي إلكتروليت يوفر ترسيب الصبغة والشوائب في معالجة مياه الصرف الصحي |
| OPTISOL KSI | غير ايوني/انيوني | سائل | تصليب حافة سريع الجفاف |
| OPTISOL KSV | غير ايوني/انيوني | سائل | مقوي الحواف لمنع تجعد الأقمشة المحبوكة |
| OPTICLEAR ECO SPR | — | سائل | عامل غسيل مختزل قلوي صديق للبيئة |
| OPTISOL 207 | انيوني | سائل | عامل غسيل في الغسالة لعملية درجة حرارة عالية |



- Over 20 years of technical know-how
- Annual production capacity of 20.000 tons
- Strong R&D technical support
- Optimum products
- Web based/mobile customer services





OPTIMAKIMYA

QUÍMICA ÓPTIMA



Ø ZDHC

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
ECO PASSPORT 

